



# A szexuális magatartás változásai és HIV infekciók csökkenése thaiföldi fiatal férfiak között

**Cikk:** Nelson, K. E. és mtsai. - New Engl. J. Med. 335, 297, 1996

Thaiföldön a HIV járvány nem régen kezdődött. 1989-ben volt nyilvánvaló, hogy a HIV-epidémia dráma módon emelkedett az új hálózati viszonyok között Thaiföldön. Ekkor a kormány félretekintést követően szervezte a vizsgálatot rendelőt el, amelyet országosra szerveztek végig, 1989 óta. Ezek során kiderült, hogy Thaiföld északi tartományában igen magas a HIV-prevalencia, különösen a prostituált nők között. Válaszként ezekre az adatokra, a minisztérium egy 100%-os kondom-kampanyút szervezett, amelynek célja, csökkenteni az új fertőzések számát és csökkenteni a hálózati viszonyok közötti terjedését. Ezek mellett további programokat is szerveztek, amelyek célja, hogy az emberek tudatosabbak legyenek az egészséges magatartás és a szexuális magatartás jelentőségéről. Ezek célja, hogy az emberek tudatosabbak legyenek az egészséges magatartás és a szexuális magatartás jelentőségéről. Ezek mellett további programokat is szerveztek, amelyek célja, hogy az emberek tudatosabbak legyenek az egészséges magatartás és a szexuális magatartás jelentőségéről.

Ez a tanulmány a Thaiföldön végzett vizsgálatok részeként készült el, amelynek célja, hogy megvizsgálja a fiatal férfiak magatartásának és HIV-infekcióinak változásait az elmúlt néhány év között. A vizsgálatot egy csoport fiatal férfi között végezték el. A férfiakat egy civil körzetben hívták meg. A férfiakat a szociális és természetis helyszínen hívták meg a fiatal férfiak között és arra, hogy ebben a körzeten belül végezzék vizsgálatukat. A vizsgálatot az elmúlt néhány év között végezték el. A férfiakat a szociális és természetis helyszínen hívták meg a fiatal férfiak között és arra, hogy ebben a körzeten belül végezzék vizsgálatukat. A vizsgálatot az elmúlt néhány év között végezték el.

A vizsgálatot 6 (az 1993 májusában és novemberében, az 1995 májusában és novemberében) csoportban végezték, melyek közöttük 745 és 932 között volt. Az elmúlt csoport kivételével mindvégig elvették a magatartásukat vizsgáló kérdőívet is. A vizsgálatot 6 csoportban a HIV prevalencia 10,4, 12,2, 11,5, 6,7 és 6,9% volt, tehát 1993 és 1995 között a HIV-fertőzöttség aránya megnövekedett. Ennek járhatósága csökkent a reakcióvsebesség tekintetében. Ennek járhatósága csökkent a reakcióvsebesség tekintetében. Ennek járhatósága csökkent a reakcióvsebesség tekintetében.

A szexuális magatartás az új típusú vírusok elterjedését befolyásolja, és a vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után.

A férfiak nem védték fel magukat az új típusú vírusok elterjedésétől, de a vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után.

A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után.

A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után.

A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után. A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a férfiak a vizsgálat előtt azonos magatartásúak voltak, mint a vizsgálat után.

kondom-használatát elősegítő kampány elvégzése nélkül alakult.