



# A primer humán immundeficiencia vírus fertőzés zidovudine kezelésének kontrollált kipróbálása

Cikk: Kinloch-de Loës S és mtsai. - New Engl. J. Med. 333, 408, 1995.

A placeboval kontrollált vizsgálatot elvégzőknek köszönjük, hogy a HIV-fertőzés közeli előfordulását az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A társaságban fertőzött zsidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését.

A HIV-fertőzés megelőzését az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését.

A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését. A zidovudin kezeléssel kezelték azokat az embereket, akiknél az AIDS megelőzését, és későbbi a halál megelőzését.